



Parquetvinyl
by lamett

Vzhled dřeva, vlastnosti vinylu.



Pokud nemáte v plánu procházet životem po špičkách, víte, že téměř každý den má své drobné nehody. A je to tak správně. A co vaše podlaha? Ta musí vypadat skvěle, ale musí být také schopna vydržet mnoho nárazů! Rozlité nápoje, tanec, skákání... Parquetvinyl si hravě poradí s drobnými nepříjemnostmi, které přináší život, ale zvládne i velké mejdany. Vždyť Parquetvinyl v sobě spojuje všechny krásy dřevěných podlah a vlastností vinylu, který se snadno udržuje. Více informací o Parquetvinyl naleznete v tomto katalogu.

Voděodolný Parquetvinyl



Pro spoustu zábavy (i malé drama)

Vždycky je radost se dívat, jak se vaši malí rošťáci baví. Svými bláznivými nápady si umí získat vaše srdce. Vždycky přijdou s nějakým bláznivým nápadem. Když vidíte, jak jim září oči, nemůžete si pomoci a bavíte se spolu s nimi. Každý den je pro ně dobrodružstvím, ve kterém ryby umí mluvit, váš byt se stane překážkovou dráhou a podlaha se promění v lávu - nebo ne, počkejte - tobogán! Usmějte se a pomyslete si: "Ještě že je ten Parquetvinyl voděodolný!"



Parquetvinyl, prosím!

Parquetvinyl je nejnovější generace rigidních vinylových podlah, která má jen velmi málo společného se staršími technikami, jako je PVC v rolích. V podstatě se jedná o tuhý nosič na bázi vápence v kombinaci s inovativní vrchní vrstvou, která věrně reprodukuje krásu dřeva nebo kamene (technologie RCB). Je to tedy pořádně tvrdé odolné prkno či dlaždice. Díky důmyslné struktuře téměř nerozeznáte rozdíl mezi Parquetvinylem a skutečnou dřevěnou podlahou, případně keramickou dlažbou. Některé kolekce nabízíme také v provedení lepených vinylových dílců dryback: jsou flexibilní, ale přitom stejně odolné a krásné. Tyto podlahy však musí lepit a pokládat odborník. Přechodové lišty a ukončovací profily nejsou v tomto případě nutné. Díky tomu bude mít podlaha jednotlý, ničím nerušený vzhled.

Lepší nežli skutečné dřevo.

- 1 Matná vrchní PU vrstva
- 2 Transparentní tvrdá vrstva
- 3 Dekorační fólie ve vysokém rozlišení
- 4 Velmi pevný a tuhý rigidní nosič (technologie RCB)
- 5 Integrovaná podložka



Toto jsou ty nejpodstatnější výhody Parquetvinylu

- 1 Krásný vzhled dřeva - vypadá jak pravé
- 2 Mimořádně pevný a odolný vůči vodě
- 3 Vhodný do každé místnosti v domě
- 4 Velmi snadná údržba
- 5 Všechny kolekce mají integrovanou podložku
- 6 Snadná instalace
- 7 Ideální pro rekonstrukce

Díky mimořádně realistickým dekorům často ani skuteční odborníci nepoznají, zda se jedná o dřevěnou podlahu, či nikoliv. Naši designéři pracují na dekorech tak dlouho, dokud nevypadají až do posledního detailu jako pravé. Proto jsou součástí našich podlah drobné nepravidelnosti ve vzhledu jednotlivých prken, abychom podlaze dodali přirozený vzhled a vyhnuli se opakování. Struktura povrchu vypadá překvapivě realisticky: dřevo a kámen můžete skutečně vidět i cítit. Udělali jsme pro to opravdu maximum. Některé kolekce mají synchronní strukturu dřeva. Takže, když na podlaze uvidíte suk nebo kresbu dřeva, tak ho přesně na stejném místě také ucítíte.

Mnohem víc než jen podlaha.

Velké množství jedinečných prken

Teprve pak dokonale napodobíme přirozený vzhled dřeva a zabráníme opakování.

Synchronní struktura dřeva

Strukturu našich podlah, kterou budete vnímat všemi smysly, doplňují suky a kresba struktury dřeva (označované také jako EIR). Jako skutečné prkno.

Matný vzhled

Díky nízkému stupni lesku (pouze 2-4 %) vypadá podlaha opravdu přirozeně!

Systém Tight Lock click

Nejjednodušší zámkový systém na trhu! Rychlá pokládka podlahy se zaručeně vodotěsnými spoji.

Dáváte pryč starou podlahu?

To většinou není nutné! Stačí vyrovnat nerovnosti.

Barevně a tvarově stálá

Parquetvinyl si zachovává svou barvu a tvar i po dlouhá léta!

Integrovaná podložka

Všechny naše kolekce mají vysoce kvalitní integrovanou podložku. Podlaha výrazně tlumí kročejový hluk, vyrovnává mírné nerovnosti podkladu a usnadňuje pokládku. A vy už nemusíte kupovat další podložku!



100% recyklovatelná a bezpečná

Podlaha z parquetvinylu je recyklovatelná, je možné ji opakovaně instalovat a neobsahuje žádné škodlivé látky.

Pevný a odolný proti vodě


Díky tomu si můžete žít na své podlaze opravdu naplno!

Možnosti ukončení

Díky různorodým soklovým, ukončovacím a schodišťovým profilům, můžete vyladit vaši Parquetvinylovou podlahu do posledního detailu. Váš autorizovaný prodejce vám rád poradí.

Podlahové vytápění a chlazení

Parquetvinyl je ideálním řešením pro většinu systémů podlahového vytápění a chlazení. Rádi vám poradíme.



1 Dobrá cena a výborná kvalita

Ať už si vyberete jakoukoli kolekci, můžete ji položit do jakéhokoliv místnosti. Někdy jsou mezi nimi technické rozdíly, ale všechny mají stejné benefity. Parquetvinyl - to je ideální řešení poskytující vynikající **cenově dostupnou kvalitu vhodnou pro každý styl.**

2 Osobně vám poradíme

Další předností řešení Parquetvinyl jsou naše zkušenosti a široký sortiment služeb! Výběr podlahy není snadný a každá situace je jiná. Na našich webových stránkách naleznete spoustu informací, ale **klidně se obraťte přímo na nás** nebo na naše prodejce.

3 Pomůžeme vám s výběrem

Sledujte nás na Facebooku, Instagramu a Pinterestu, kde najdete inspiraci a rady pro váš interiér. Můžete využít naší **aplikaci room viewer** a sladit podlahu s vaším interiérem. Prozatím alespoň virtuálně. Můžeme pokračovat? Objednejte si vzorky svých oblíbených podlah!

4 Doživotní záruka

Vysoká kvalita Parquetvinylu je pro nás samozřejmostí. Na každou kolekci nabízíme **doživotní záruku** při instalaci v bytových prostorách. Dokonce i při komerčním použití se můžete těšit na solidní 20letou záruku!

Vyberte si jistotu a pohodlí.



Úzká nebo široká prkna či dlaždice, dlouhé nebo krátké... Parquetvinyl nabízí opravdu hodně široký sortiment. Vždy u nás najdete širokou škálu řešení pro váš domov..

Podlahu si snadno položíte sami

Samotná pokládka podlahy Parquetvinyl není nijak složitá - úplně vám stačí **jednoduché nářadí**. Pro perfektní výsledek přesto doporučujeme zavolat si na pokládku profesionály, ale není to nezbytné.

V balení najdete **podrobný návod**, který vás provede celým procesem. Chcete se raději podívat na **video**? Naskenujte níže uvedený QR kód. Ukážeme vám, jak postupovat **krok za krokem**, a dáme vám **užitečné tipy**.



Pokud se chcete dozvědět, jak můžete podlahu položit sami, naskenujte tento kód a podívejte se na video!



Uvažujete o podlaze z lepených vinylových dílců? Obráťte se na odborníky.



Vhodná do všech místností

Parquetvinyl se hodí kamkoliv: od toalety po podkroví a od koupelny po kuchyň nebo ložnici. S Parquetvinylem se může stát, že budete mít stejnou podlahu v obývacím pokoji i v kuchyni. Podlaha bude vypadat krásně a bude se **snadno udržovat**.

Tyto podlahy jsou také vhodné pro **komerční použití**. Parquetvinyl je skvělá volba pro módní obchody, kavárny, restaurace, hotely ... a kamkoliv vás napadne.

Podlaha dryback je celoplošně lepená. Je proto velmi odolná a praktická.



Získáte tak podlahu, která vám poskytne příjemný a útulný vzhled dřeva ve spojení s praktičností a minimálními nároky na údržbu. Podlaha dryback dokáže tyto vlastnosti hladce spojit. Flexibilní vinylové dílce se lepí přímo na podklad. Navíc poskytuje výbornou vodivost pro podlahové vytápění, takže si svou podlahu Parquetvinyl užijete dvakrát tolik.

Některé z našich kolekcí jsou k dispozici také v provedení lepených vinylových dílců dryback

Můžete se inspirovat na stranách kolekcí v tomto katalogu: oranžový štítek označuje, které kolekce jsou dostupné také v lepeném provedení dryback.

Nezapomeňte: podlaha dryback vyžaduje dokonalý podklad a musí ji pokládat odborník. obraťte se proto na kvalifikovaného řemeslníka.

5 důvodů, proč si vybrat podlahu dryback

- 1 Krásný a realistický vzhled dřeva
- 2 Maximální účinnost vašeho podlahového vytápění a chlazení
- 3 Nejsou nutné žádné ukončovací a přechodové profily, ani soklové lišty. Povrchy podlah, tak nejsou nijak rozděleny
- 4 Díky celoplošnému lepení má podlaha dobré akustické vlastnosti a vaše kroky jsou příjemně tlumené
- 5 Snadná údržba: odolnost proti vodě a opotřebení



Povrchy podlah nejsou přerušeny žádnými přechodovými lištami.

Díky tomu se design vaší podlahy a interiéru projeví v plné kráse.



Špička ve své třídě z hlediska tepelné vodivosti.

Méně tepelného odporu, takže je ideální pro podlahové vytápění! Úžasné pohodlná.

Parquetvinyl je nenáročný na údržbu



Pro spoustu zábavy (i malé drama)

Vaši malí rošťáci nikdy nepřestanou růst - a totéž platí pro jejich rošťárny. Jen si někdy nejste jisti, jestli je máte krotit, nebo jim dopřát ještě více zábavy. Ve skrytu duše jste ale na ně pyšní, protože ani vy jste nebyli jiní. Jablko nikdy nepadá daleko od stromu. A poletující hranolky vždycky dopadnou na zem. Ano, stále existují jistoty... a pokud se přesto stane něco nepředvídaného, nic se neděje, protože váš Parquetvinyl je prostě radost uklízet.

Ponechte si čas na věci, na kterých opravdu záleží.



Udržovat Parquetvinyl je velmi snadné

Parquetvinyl byste, stejně jako jakoukoliv jinou podlahu měli denně zametat nebo vysávat, abyste odstranili kamínky a nečistoty, které mohou poškrábat povrch. A budete-li **podlahu pravidelně vytírat**, bude stále jako nová. A vytírat můžete do sytosti, protože podlaha je voděodolná. Pro ještě lepší údržbu doporučujeme přidat do vody na vytírání 150 ml přípravku **Easy Peasy Floor Care**.



Objednejte si přípravek Easy Peasy Floor Care na stránkách parquetvinyl.com nebo si jej vyzvedněte u místního prodejce Parquetvinylu.



Oblíbená podlaha domácích zvířat a jejich páníčků.

Špinavé otisky tlapek po místnosti, **rozčilená kočka**, která převrhne květináč, nebo **štěně**, které vás přivítá v hromadě peří (kampak zmizel ten polštářek?) ...

Díky Parquetvinylu to můžete brát s humorem. Koneckonců, podlaha je **v mžiku opět čistá**. A jen tak na okraj, věděli jste, že díky svému označení **A+** je Parquetvinyl **ideální také pro alergiky?**



Vhodný pro každou místnost.

Ložnice

S Parquetvinylem budete z postele vstávat vždy tou správnou nohou. Tato podlaha vám poskytne pohodlí a teplo. Potřebujete si na chvíli odpočinout po józe nebo meditačních cvičeních? Na podlaze Parquetvinyli to bude ještě příjemnější.

Koupelna


Ideální podlaha do vaší koupelny: je příjemná na bosé nohy, nehrozí uklouznutí, odolná proti vodě a naprosto hygienická. Trápí váš dospívající syn celou věčnost ve sprše a nechává mokré ručníky ležet na podlaze? Žádný problém: Parquetvinyli to zvládne.

Obývací pokoj

Podlaha, kterou je téměř nemožné rozeznat od skutečného dřeva, a kterou lze položit bezproblémů až do kuchyně. Ano, existuje! Vyberte si kolekci, která nejlépe vyhovuje vašemu domovu a stylu, a užívejte si její fantastické výhody každý den.

Kuchyně

V kuchyni potřebujete podlahu, která vydrží nějaký ten náraz a snadno se udržuje. Pokud vám vyklouzne z rukou hrnec s omáčkou na špagety a spadne na podlahu, pro Parquetvinyli to není žádný problém!



Záleží nám na vás.

Záleží vám na ochraně zdraví a životního prostředí?

To nám také.

Parquetvinyl neobsahuje žádná škodlivá změkčovadla. To znamená, že jsme se rozhodli nepoužívat žádná škodlivá změkčovadla, jako jsou třeba ftaláty. Jsme hrdí na ekologické certifikáty, které jsme získali. Svědčí to o tom, že naše podlahy přispívají ke zdravému ovzduší v interiéru. Náš sortiment je tedy **na 100% bezpečný a zdravý pro lidi, zvířata i přírodu.**

Udržitelné vydrží nejdéle

Parquetvinyl se skládá z vysoce kvalitních syntetických materiálů a **vydrží desítky let. Společně pak spotřebujeme méně surovin. Pokud se rozhodnete pro Parquetvinyl, můžete si užívat doživotní záruky, protože jsme stoprocentně přesvědčeni o tom, že naše výrobky zkrátka vydrží.**

Recyklovatelné a opakovaně použitelné

Při výrobě se nic nevyhodí. Jak to děláme? Všechny zbytky se rozemelou zpět na drobnou drť a znovu se tak použijí v nových lamelách. Parquetvinyl se pokládá plovoucím způsobem, takže jej můžete snadno demontovat. Když to uděláte správným způsobem, vdechnete své podlaze druhý život.



Bezpečné a šetrné pro lidi: fakta, která stojí za naší udržitelnou vizí

Žádné ftaláty, jen neškodná změkčovadla.

Emise těkavých organických látek jsou 100krát nižší než požadují evropské normy.

Soulad s předpisy REACH: splňujeme všechny evropské směrnice o nebezpečných chemických látkách.

Značka A+: nejvyšší záruka optimální kvality ovzduší v interiéru.

Proces fúze: nepoužíváme žádná lepidla, protože vrstvy se spojují stlačením.

Zdravé pracovní podmínky: Vyrábíme Parquetvinyl v těch nejlepších možných podmínkách; klademe důraz na zdravé pracovní prostředí a blaho našich pracovníků.

Každý malý kousek se počítá

Jsme přesvědčeni o tom, že i malé činy mohou mít velký dopad. Proto na kartonové obaly nepoužíváme **žádné plastové fólie.** Proč bychom to měli dělat? Parquetvinyl je přece naprosto odolný proti vlhkosti. Záměrně také používáme pouze **karton s certifikátem FSC.**

Dokážete si podlahu položit sami? Ale ovšem!

Parquetvinylovou podlahu si může položit kdokoliv.

K tomu, abyste ji položili, nemusíte být expert. Vzor rybí kosti dokáže bez problémů položit šikovný muž i žena, pokud se na to dobře připraví. Tajemství úspěchu je v rovném **podkladu**. Jakmile je tato podmínka splněna, podaří se vám položit podlahu za chvíli a můžete si ji hned užívat. **Nebudete k tomu potřebovat žádné drahé profesionální nářadí!**

Parquetvinyl je vysoce odolný vůči **kolísáním teploty**, takže můžete začít pokládat podlahu v podstatě kdykoliv, pokud nejsou teploty příliš extrémní. Součástí balení je **jednoduchý návod na pokládku**. Stačí si přečíst návod a začít "klikat". Pořád ještě nejste přesvědčeni? Naskenujte **Kód QR a podívejte se na naše video o pokládce**.



Pokud se chcete dozvědět, jak můžete podlahu položit sami, naskenujte tento kód a podívejte se na video!



5 důvodů, proč je Parquetvinyl ideální pro rekonstrukce.

- 1 Velmi pevný, navzdory malé tloušťce lamel (5 až 7,5 mm).
- 2 Lze položit na většinu stávajících podlah
- 3 Snadná pokládka, bez prachu, hluku a se základním nářadím
- 4 Snadný klikový systém, bez použití lepidla
- 5 Vyrovnává malé nerovnosti až do 5 mm.

Renovace: když se staré stane krásnějším než nové.

Každý, kdo uvažuje o výměně podlahy, má spoustu obav - co všechno se rozbije, prach v každém rohu, zkracování dveří a neustále se objevující skryté problémy a nepředvídané náklady... S Parquetvinylem řada těchto problémů odpadá.

Obvykle nemusíte demontovat starou podlahu. Parquetvinyl lze položit na většinu stávajících podlah, pokud jsou rovné a pevné. Díky své malé tloušťce lamel je v tomto ohledu skutečně jedinečný! Také hluk a prach jsou omezeny na minimum, protože **neusíte nic řezat**. To je úleva, co?

Parquetvinyl se pokládá jako **plovoucí podlahu**. Takže i jeho případné odstraňování bude snadné. Ideální řešení pro **studentský pokoj** nebo **pronajatou nemovitost!**

Uvažujete o podlaze z lepených vinylových dílců? Obraťte se na odborníky.

Více informací o lepených vinylových podlahách dryback naleznete na straně 10.

Mysleli jsme i na ten poslední detail.

Pokud si pro svůj domov vyberete tak krásnou podlahu, samozřejmě chcete také atraktivní zakončení. Dalšími možnostmi jsou naše nejrůznější soklové lišty, ukončovací a přechodové profily. Lišty mohou mít stejný dekór jako vaše podlaha (ano, to platí pro všechny kolekce a dekory!), nebo se rozhodnete pro "méně viditelné" a minimalističtější řešení.

Odpovídající soklové lišty



Dekorativní soklová lišta

Chcete, aby vaše podlaha ladila se soklovými lištami? To je otázka! Samozřejmě! Nabízíme **odpovídající soklové lišty odolné proti vlhkosti** pro všechny typy podlah. Koneckonců, je to Parquetvinyl!



Samolepicí podlahová lišta

Samolepicí podlahová lišta dodá vaší podlaze **minimalistický vzhled**. Díky **samolepicímu pásku** se lišta velmi snadno instaluje.



Dáváte přednost podlahám bez přechodových lišt? V tom případě jsou pro vás lepené vinylové dílce dryback to nejvhodnější a nejjednodušší řešení.

Dryback se instaluje za pomoci peliplda a lze jej položit až ke stěně. Nebudete tedy potřebovat žádné soklové lišty ani profily. **Více informací o podlahách dryback naleznete na straně 10.**

Přetíratelné soklové lišty

Když podlahu zakončíte přetíratelnou lištou, kterou lze natřít barvou jakou jste použili na stěny, **bude místnost vypadat opticky větší**. Můžete se pak rozhodnout, zda ponecháte lištu **bílou**, nebo ji natřete **stejnou barvou**, jakou máte na zdi, a nebo ji natřete **výraznější barvou**. Existuje spousta možných variant, od **zábavné čtvrtkruhové** až **po robustní krycí lištu**, za níž můžete skrýt veškeré kabely.

- 1 Čtvrtkruhová soklová lišta
- 2 Přetíratelné soklové lišty 60 a 80 mm vysoké
- 3 Krycí lišta



1



2



3



One profile for all

Jeden profil, 3 možnosti použití. Profil, který **zcela splyne s vaší podlahou**, a navíc se snadno instaluje. To je výborný nápad – co myslíte? Přesně takový je náš profil 1-for-all!

Jeden profil, tři funkce:

- 1 Ukončovací profil
- 2 Přejížděvací profil
- 3 Adaptabilní profil



Hliníkové profily

Možná nejste příznivci lišt a profilů, takže chcete mít vše co možná nejvíce **jednotlivé**. V tom případě si můžete vybrat **špičkový hliníkový profil**. K dispozici jsou v barvách **stříbrná, titanová, šampaň a matná černá**.

- 1 Ukončovací profil
- 2 Přejížděvací profil
- 3 Adaptabilní profil



Schodišťový profil

Díky našim hliníkovým minimalistickým schodišťovým profilům můžete parquetvinylem obkládat také **schody a schodiště**. Tak bude všechno krásně ladit! Schodišťové profily jsou **vhodné pro všechny kolekce Parquetvinyli**. Stačí přilepit nebo přišroubovat profil ke schodům a pak do nich úhledně zasunout lamely.

Světlo a barva, dynamické duo

Věděli jste, že **světlo určuje**, jak člověk vnímá **barvu podlahy**, a tudíž také **barvu soklové lišty**? Zatímco vaše podlaha je položena vodorovně, lišta se obvykle pokládá svisle, a to je velký rozdíl! Proto lištu **vždy hodnotíte** teprve **tehdy, až bude ve svislé poloze**. Na druhé straně lze pro srovnání položit na podlahu přejížděvací a samolepicí lištu. Koneckonců se také pokládají vodorovně.

Na našem **webu** najdete **další tipy** na co nejlepší zakončení vaší podlahy.

Odolný Parquetvinyl



Pro spoustu zábavy (i malé drama)

Člověk je vždy šťastnější, když má doma opravdu živo a je obklopen spřízněnými dušemi. Protože jak víte, když jsou nablízku, vždy se něco děje. Právě díky nim se cítíte doma tak dobře. Společně prožijete nezapomenutelné zážitky, kterým se budete všichni společně smát i za pět let. Parquetvinyl to naštěstí zvládne! To je přece skvělé, ne?

Objevte naše kolekce

Parquetvinyl vám poskytne nejen pohodlí vinylu, ale také krásu přírodních materiálů: vypadá stejně jako skutečné dřevo nebo kámen. A to je dobře, protože podlaha hraje v atmosféře vašeho domova velkou roli. Proto se nejedná o pouhý vinyl s potiskem. Jedná se o důkladně promyšlený výrobek se špičkovými technickými vlastnostmi a úžasným vzhledem. Ať už si vyberete jakoukoli kolekci, můžete ji také bez problémů položit do jakékoliv místnosti. Nechte se inspirovat!

Prkna



Tarn	30
Ivalo	32
Yukon	34
Mantaro	36
Neva	40
Tigris	42

Rybí kost



Sava	44
Yukon	46
Mantaro	48

Dlaždice



Caldera	50
---------	----

Akustické



Nakuru	56
--------	----

Tarn



Tarn Cider TAR - 840 - IB



Tarn Whiskey TAR - 800 - IB
TAR DB-800



Tarn Copper TAR - 848 - IB
TAR DB-848



Tarn Chestnut TAR - 849 - IB
TAR DB-849



Tarn Canyon TAR - 844 - IB




Tarn Vanilla Fudge TAR - 845 - IB



Tarn Clay TAR - 846 - IB
TAR DB-846


Click

Horní vrstva 0,55 mm
V 5 (4 + 1) mm
Š 176 mm
D 1213 mm




Lepená (dryback)

Horní vrstva 0,55 mm
V 2,5 mm
Š 184,2 mm
D 1219,2 mm



Teplé, přírodní barvy kolekce Tarn vytvoří atmosféru v každém interiéru, od klasického až po moderní. Tato autenticky přírodně působící podlaha dodá každé místnosti nadčasový vzhled. Mezi sedmi barevnými odstíny si jistě najdete odstín, který bude dokonale vyhovovat vám a vašemu životnímu stylu. Tato kolekce se vyznačuje výjimečně nízkým stupněm lesku. To vytváří velmi přirozený vzhled a dojem.



TAR - 844 - IB

Tarn Canyon

Ivalo



MATT



Ivalo Flax

IVA - 2694 - IB



Ivalo Oat

IVA - 2696 - IB



Ivalo Cane

IVA - 2697 - IB



Ivalo Amaranth

IVA - 2701 - IB



Ivalo Barley

IVA - 2702 - IB



Ivalo Roasted Bean

IVA - 2703 - IB


Click

Nášlapná vrstva 0,55 mm

V 5 (4+1) mm

Š 176 mm

D 1213 mm



Dáváte přednost podlaze bez výrazných textur dřeva nebo intenzivních odstínů? Pak si určitě oblíbíte kolekci Ivalo. Módní barevná paleta s jemnými odstíny působí příjemně a přitom dynamicky. Podlaha Ivalo je mimořádně všestranná a díky hlubší "struktuře" je velice příjemné se po ní procházet.



IVA - 2702 - IB

Ivalo Barley

Yukon



Yukon Tan YUK - 2621 - IB



Yukon Sea Stone YUK - 2622 - IB



Yukon Beach YUK - 2625 - IB
YUK DB-2625



Yukon Desert Dune YUK - 2626 - IB
YUK DB-2626




Yukon Mistral YUK - 2631 - IB
YUK DB-2631



Yukon Smoked Grey YUK - 2630 - IB


Click

Nášlapná vrstva 0,55 mm
V 5 (4+1) mm
Š 176 mm
D 1213 mm



Lepená (dryback)

Horní vrstva 0,55 mm
V 2,5 mm
Š 184,2 mm
D 1219,2 mm



Uklidňující a stylový - to je podstata Yukonu. Měkké, přírodní barvy jsou kombinované s lehce rustikální strukturou dřeva s občasnými sukami. Tato podlaha vás však nikdy nebude nudit. Díky hluboké, realistické struktuře dřeva a mimořádně vysokému počtu různých prken téměř zapomenete, že se nejedná o skutečnou dřevěnou podlahu. Stejně jako všechny podlahy Parquetvinyl, obsahuje i tato podlaha integrovanou podložku, která zajišťuje snadnou instalaci a mimořádný akustický komfort.



YUK - 2631 - IB

Yukon Mistral

Mantaro



TAKÉ V PROVEDENÍ DRYBACK

Mantaro Fossil
MAN - 5611 - IB
MAN DB-5611



TAKÉ V PROVEDENÍ DRYBACK

Mantaro Hay
MAN - 5614 - IB
MAN DB-5614



TAKÉ V PROVEDENÍ DRYBACK

Mantaro Inca
MAN - 5616 - IB
MAN DB-5616



TAKÉ V PROVEDENÍ DRYBACK

Mantaro Pecan
MAN - 5619 - IB
MAN DB-5619




TAKÉ V PROVEDENÍ DRYBACK

Mantaro Spice
MAN - 5620 - IB
MAN DB-5620


Click

Nášlapná vrstva 0,70 mm
V 6,5 (5,5+1) mm
Š 232 mm
D 1532 mm



Lepená (dryback)

Horní vrstva 0,70 mm
V 2,5 mm
Š 233 mm
D 1540 mm



Jednotlivé lamely podlahy Mantaro jsou velké, široké a především přirozeně krásné. Mimořádně velká prkna jsou již nějakou dobu trendem. Opticky zvětšují místnost a vytvářejí otevřenou atmosféru. Kresba dřeva, hmatatelná synchronizovaná struktura povrchu a výjimečný matný vzhled společně vytvářejí vznešený dojem dřeva. Tato kolekce má také silnější, odolnější nášlapnou vrstvu a mimořádně nízký lesk. To vytváří velmi přirozený pocit a vzhled.





Neva



Neva Harvest

NEV - 7285 - IB



Neva Powder

NEV - 7287 - IB



Neva Beaver

NEV - 7290 - IB



Neva Dolce

NEV - 7294 - IB



Neva Biscuit

NEV - 7297 - IB


Click

Nášlapná vrstva 0,55 mm

V 5 (4+1) mm

Š 232 mm

D 1235 mm



Neva Powder




Neva Powder

NEV - 7287 - IB

Objevte nadčasový půvab podlahy Neva, která je nejrustikálnější z celé kolekce vinylových podlah Parquetvinyll. Kratší prkna dodávají designu nádech hravosti a vytvářejí rustikální a neformální charakter. Tato kolekce Parquetvinyllu je ideální pro každého, kdo hledá rovnováhu mezi tradiční elegancí a moderním stylem. Živé barvy dokazují, že rustikální rozhodně není synonymem pro staromódní. Vychutnejte si krásu přírody ve svém domově a dodejte svému interiéru jedinečný a osobitý charakter.

Tigris



TAKÉ V PROVEDENÍ DRYBACK

Tigris Rhino TIG - 5755 - IB
TIG DB-5755



TAKÉ V PROVEDENÍ DRYBACK

Tigris Savanna TIG - 5758 - IB
TIG DB-5758



TAKÉ V PROVEDENÍ DRYBACK

Tigris Impala TIG - 5760 - IB
TIG DB-5760



TAKÉ V PROVEDENÍ DRYBACK

Tigris Lion TIG - 5761 - IB
TIG DB-5761




TAKÉ V PROVEDENÍ DRYBACK

Tigris Chocolate Fudge TIG - 5764 - IB
TIG DB-5764


Click

Nášlapná vrstva 0,55 mm
V 5 (4+1) mm
Š 232 mm
D 1235 mm



Lepená (dryback)

Horní vrstva 0,55 mm
V 2,5 mm
Š 228,6 mm
D 1219,2 mm




Kratší prkna Tigris vytvářejí vyvážený dekor. Klidné barevné variace působí velmi přirozeně, zatímco drobné suky dodávají podlaze dynamiku. A barvy? Inspirují se nejprodávanějšími barvami z kolekce Nakuru. Krátká prkna mohou dodat místnosti dynamičtější vzhled tím, že přerušují dlouhé linie. V malých místnostech pomáhají vytvořit pocit útulnosti a intimity, zatímco ve větším prostoru zdůrazňují jeho měřítko.



TIG - 5761 - IB

Tigris Lion

Sava herringbone - rybí kost



Sava Sand




Sava Almond

SAV HB - 2254 - IB

Click

Nášlapná vrstva 0,55 mm
V 5 (4+1) mm
Š 123 mm
D 615 mm



SAV HB - 2253 - IB

Sava Sand




SAV HB - 2254 - IB

Sava Almond

Hledáte klid, jednoduchost a čistotu? Pak je Sava v dekoru rybí kosti přesně tím, co hledáte. Jemné barvy a nenápadný přírodní dekor umožňují, aby tato podlaha zapadla do mnoha interiérových stylů. Tyto podlahy mohou působit nenápadně díky kombinaci jemných barev a struktur nebo můžete interiér trochu oživit s použitím průmyslových materiálů, jako je beton, sklo a ocel. Ať už dáváte přednost kterékoli z těchto možností, dekor rybí kosti Sava je opravdu vytříbená volba.

Yukon herringbone - rybí kost



Yukon Tan

YUK HB - 2621 - IB



Yukon Desert Dune

YUK HB - 2626 - IB



Yukon Mistral

YUK HB - 2631 - IB



Yukon Smoked Grey

YUK HB - 2630 - IB


Click

Nášlapná vrstva 0,55 mm


V 5 (4+1) mm

Š 123 mm

D 615 mm



Podlaha se vzorem rybí kosti je elegantní a má šmrnc. Pokud stále pochybujete: toto už není trend, ale trvalá hodnota. Podlaha Yukon ve vzoru rybí kosti s jemnými barevnými odstíny představuje dokonalé spojení moderního designu a klasické architektury. Chcete, aby i váš interiér měl typickou avantgardní atmosféru? Buďte odvážní a zkuste Yukon Herringbone. Jedná se o podlahu s decentním vzhledem, kde však syté barvy zdůrazňují vznešenost podlahy ve tvaru rybí kosti.




Mantaro herringbone - rybí kost



TAKÉ V PROVEDENÍ DRYBACK

Mantaro Inca MAN HB - 5616 - IB
MAN DB HB-5616



TAKÉ V PROVEDENÍ DRYBACK

Mantaro Pecan MAN HB - 5619 - IB
MAN DB HB-5619



TAKÉ V PROVEDENÍ DRYBACK

Mantaro Hay MAN HB - 5614 - IB
MAN DB HB-5614



TAKÉ V PROVEDENÍ DRYBACK

Mantaro Spice MAN HB - 5620 - IB
MAN DB HB-5620




TAKÉ V PROVEDENÍ DRYBACK

Mantaro Fossil MAN HB - 5611 - IB
MAN DB HB-5611


Click

Nášlapná vrstva 0,70 mm
V 6,5 (5,5+1) mm
Š 125 mm
D 625 mm



Lepená (dryback)

Horní vrstva 0,70 mm
V 2,5 mm
Š 146 mm
D 730 mm



MAN HB - 5614 - IB

Mantaro Hay

Tato podlaha se vzorem rybí kosti vyniká výraznými sukami a barevnými odstíny. Díky vysokému počtu různých parket v této kolekci a vyváženému dekoru Mantaro ve vzoru rybí kosti nikdy nepřestane být *decentní*. Velmi matný vzhled, synchronní struktura dřeva a integrovaná podložka dělají z této podlahy unikát.

Caldera



Caldera Seasalt

CAL - 1442 - IB



Caldera Basalt

CAL - 1443 - IB




Caldera Stone

CAL - 1444 - IB

Click

Horní vrstva 0,55 mm
V 5 (4+1) mm
Š 300 mm
D 600 mm



CAL - 1444 - IB

Caldera Stone



CAL - 4056 - IB

Caldera Marmo Scuro

Souhlasíme s vámi: vznešenost kamene má něco do sebe. V naší kolekci dlaždic Caldera si můžete vybrat z různých struktur kamene, rozměrů a barev. Industriální betonový vzhled, střízlivý přírodní kámen nebo elegantní mramor... výběr je na vás.

Caldera




Caldera Marmo Grigio CAL - 4055 - IB



Caldera Marmo Scuro CAL - 4056 - IB


Click

Nášlapná vrstva 0,55 mm
V 5 (4+1) mm
Š 300 mm
D 600 mm



Click

Nášlapná vrstva 0,55 mm
V 7,5 (6,5 + 1) mm
Š 615 mm
D 1230 mm



Caldera Marmo Grigio CAL - 4055 - IB

Velké dlaždice pro
impozantní dojem!



Caldera Marmo Scuro CAL - 4056 - IB

Její mramorový vzhled je nádherný s nádechem luxusu. Hodí se nejen do klasických interiérů, ale ideálně zapadne i do robustnějších bytů a domovů v industriálním stylu. Mimořádně velké dlaždice (1,2 m široké!) ještě více zdůrazňují vznešenost mramoru. Elegantní a robustní.

Caldera




Caldera Concrete Pearl CAL - 4022 - IB



Caldera Concrete Salt CAL - 4023 - IB
CAL DB-4023

TAKÉ V PROVEDENÍ DRYBACK




Caldera Concrete Seal CAL - 4025 - IB



Caldera Concrete Shark CAL - 4027 - IB
CAL DB-4027

TAKÉ V PROVEDENÍ DRYBACK




Caldera Concrete Sand CAL - 4095 - IB
CAL DB-4095

TAKÉ V PROVEDENÍ DRYBACK


Click

Horní vrstva 0,55 mm
V 6,5 (5,5+1) mm
Š 405 mm
D 810 mm



Lepená (dryback)

Horní vrstva 0,55 mm
V 2,5 mm
Š 457,2 mm
D 914,4 mm



Caldera Concrete Shark CAL - 4027 - IB

Velké oblíbenosti se mezi podlahami těší moderní dlaždice v imitaci betonu. Caldera Concrete kombinuje vzhled skutečného betonu s výhodami, jako je dlouhá životnost a snadná údržba. Dlaždice o rozměrech 40x80 působí v bytě moderně a elegantně a vytváří moderní a minimalistický vzhled. Dlaždice se hodí do celé řady typů interiéru a umí vytvořit teplé i chladné prostředí, v závislosti na vybrané barvě a dalších prvcích v interiéru. Dodávají jedinečný a moderní vzhled jak obytným tak i komerčním prostorům.

O tak tiché podlaze jste ještě neslyšeli.



Nakuru. Vynikající akustické parametry.

Váš domov je jako teplé hnízdo, kde si spolu dobře porozumí milovníci domácí pohody i trochu živější povahy. I když bude někdo ve vašem bytě pořádně rádit, díky Nakuru Parquetvinyl si budete užívat ticha. Nechte děti, ať se vydovádí ... Vaše akustická podlaha, ten rámus hravě zvládne. Už asi nebudete moci poslouchat, co dělají sousedi, protože Nakuru tlumí i hluk na podlaze, tak i pod podlahou. Jak Nakuru zní? Fantasticky... je tichá!

Nejtišší podlaha na trhu



Kromě malých dramát a velkých oslav, které se na vaší podlaze odehrávají, musí být váš domov také oázou klidu, kde si budete moci „dobít vaše baterie“. Snížením hluku v okolí zabráníte řadě negativních účinků na vaše zdraví, jako je bolest hlavy, poruchy spánku a poruchy učení. A přesně to má být smyslem této kolekce: Nakuru se neskládá jen z jednoho materiálu, ale z celé řady vrstev materiálů, které blokují různé hlukové frekvence. Výrazně se tím zlepší akustika v prostoru (kde žijete vy) a hluku v prostorách pod vámi (kde žijí vaši sousedé).



- 1 21 db útlum hluku, jedinečný na trhu
- 2 Nejlepší výrobek ve své třídě
- 3 Krásný vzhled dřeva - vypadá jak pravé
- 4 Třída zátěže 33 s nášlapnou vrstvou 0,55 mm
- 5 Voděodolná - snadno se uklízí
- 6 Vhodná do každé místnosti v domě
- 7 Integrovaná podložka

Vnese ticho do vašeho domova, který je plný života.

Neslýchané ticho

Nakuru má všechny výhody parquetvinylové podlahy a má vynikající výsledky z hlediska akustiky! Na základě výsledků testů je Nakuru až 6 krát tišší než jiné tvrdé podlahy, jako například laminát, či vinyl. Podlaha absorbuje minimálně o 30% více hluku než podlaha s tvrdým jádrem (ve srovnání s 4 + 1 mm SPC). Dokonce byste na ní mohli klidně stepovat.

Nakuru je kombinací hyper-realistického designu s uklidňujícím komfortem. Stejně jako je tomu u ostatních parquetvinylových podlah, tato kolekce je 100% voděodolná, snadno se čistí a je vhodná do jakékoliv místnosti.



Nakuru dosahuje -21 dB Δ Lw a -10 dB ΔLin.

Jsme pyšní na to, čeho se nám podařilo dosáhnout! Celá řada evropských testů potvrzuje, že Nakuru je v tomto ohledu na trhu plovoucích podlah skutečně výjimečná.

Nižší přenos hluku


Milujete hudbu a máte přitom mimino? Nakuru omezuje přenos hluku mezi dvěma přilehlými místnostmi o 21 dB. Televize, rádio, klapání podpatků nebo hovor – to vše se nyní ztlumí a lidé pod vámi nebo nad vámi budou mnohem méně rušeni.

Méně kročejového hluku

Řekněme, že si chcete užít příjemný páteční večer s přáteli. Vždycky je co slavit, že ano? Hraje hudba, cinkají sklenice a navíc si budete chtít pořádně popovídat. Nakuru dokáže absorbovat až o 30% více transičního hluku a hluku způsobeného chůzí v místnostech, než jiné tvrdé podlahy.



K dostání ve formátu prken a rybí kosti.



Zajímá vás, jaký hluk vydává tichá podlaha? Podívejte se na naše video o Nakuru!

Méně kročejového hluku

Méně hluku v místnostech: Nakuru omezuje **odraz hluku** a absorbuje **hluk způsobený chůzí**. Už vás nebude obtěžovat vrzání, ani hluk dětí pobíhajících po bytě, ani jejich hlučné hračky.

Velkolepý

Neustále si užijte **naprostého klidu**, který Nakuru přináší, vizuálně i akusticky. **Dlouhé a široké lamely** přináší styl do každé místnosti. Jsou více než 1,8 m dlouhé, 23 cm široké a pouze 7,5 mm silné.

Úžasný matný povrch

Nakuru je extra matná, jen s 2-4% lesku, takže vypadá jak **skutečné dřevo**. Užijte si její krásný přirozený vzhled.

Nižší přenos hluku

Méně hluku mezi sousedními místnostmi: Nakuru omezuje nepříjemný hluk ze sousedních místností, jako je hluk způsobený televizí, rádiem, hovorem nebo vysokými podpatky.

Hmatatelně příjemný

Povrchová struktura lamel naprosto ladí s **dekorem!** Když na podlaze Nakuru uvidíte suk nebo strukturu dřeva, tak ho přesně na stejném místě také ucítíte.

Velmi odolná

Naše ochranná vrstva **0,55 mm je opravdu špičková**. Díky **třídě opotřebení 33** můžete Nakuru položit i ve vašich **komerčních prostorách**.

Nakuru



Nakuru Rhino

NAK - 5755 - IB



Nakuru Impala

NAK - 5760 - IB



Nakuru Savanna

NAK - 5758 - IB



Nakuru Lion

NAK - 5761 - IB



Nakuru Baboon

NAK - 5750 - IB



Nakuru Ivory

NAK - 5762 - IB


Click

Nášlapná vrstva 0,55 mm

V 7,5 (6,5 + 1) mm

Š 230 mm

D 1842 mm



Kolekce Nakuru má ten správný vzhled pro každou domácnost a je k dispozici v mnoha dekorech. V klidu si prohlédněte kolekci a najděte si design, který stoprocentně odpovídá vám a vašemu životní prostoru. S touto podlahou vytvoříte neslýchané ticho a nevídanou krásu, kterou hledáte.



NAK HB - 845 - IB

Nakuru Safari



Nakuru Hippo

NAK HB - 848 - IB



Nakuru Kenya

NAK HB - 800 - IB



Nakuru Safari

NAK HB - 845 - IB



Nakuru Gazelle

NAK HB - 844 - IB


Click

Nášlapná vrstva 0,55 mm

V 7,5 (6,5 + 1) mm

Š 123 mm

D 615 mm



Na návštěvě



Jsme zvědaví na váš příběh!

Uvažujete o tom, že byste si Parquetvinyl brzy pořídili domů? Plánujete rekonstrukci a chtěli byste si dát do bytu něco trochu výjimečného? Možná jste již zaneprázdnění stavbou? Jsme zvědaví na váš příběh!

Rádi bychom se u vás zastavili a udělali s vámi, s vašimi spolubydlíci o podlaze stylovou reportáž z vašeho interiéru. Samozřejmě bychom nepřišli s prázdnými rukama!

Kdo ví, možná vás brzy navštívíme! Zaregistrujte se na naší webové stránce parquetvinyl.com

Dům Wendy a Sebastien opravdu stojí za pozornost.

Dům **obchodní manažerky Wendy, architekta Sebastien, jejich syna Nelsona a dcery Bowie** pokrývá 32 000 tašek, má tři sedlové střechy a přední fasádu bez dveří a oken. Uvnitř si vše zařídili **dle svého osobitého výběru.**

„Zcela záměrně jsme zvolili **dřevěnou podlahu pro přízemí a rigidní vinylovou podlahu Parquetvinyl do patra.** V obýváku a jídelně jsme chtěli mít podlahu s trochou patiny a navíc pro nás bylo důležité, **aby byla praktická.** Když máte doma batole a malé mimino, tak se může stát nějaká nehoda raz, dva. **My jsme se však nenechali vystresovat.** To je právě velká výhoda Parquetvinylu: všechno se **rychle a snadno uklidí a nezůstane na něm ani šmouha.**“ Pokládka proběhla rychle i díky integrované podložce.



Nechte se inspirovat ostatními. Objevte například, proč se Wendy a Sebastien rozhodli pro Paquetvinyl a jak s ní dokázali od základů zrenovovat svůj domov. Z jejich domu se stalo místo, které každého zaujme. Zajímá vás, zda byli odvážní i v interiéru?



Přečtěte si celý článek online a najděte v něm další tipy od Wendy a Sebastien.

Přehled

Parquetvinyl - Click

Kolekce	Rozměry (mm)	Dekor	Objednávací kód	Síla nášlapné vrstvy (mm) - třída zátěže	Struktura povrchu	Drážka	Obsah balení	Počet originálních lamel	Objednávací kód soklové lišty	Objednávací kód 'One profile for all'
Prkna										
Tarn	5x176x1213	Whiskey	TAR-800-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Hluboká struktura dřeva	drážka 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-800	PRO-ALL-800
		Cider	TAR-840-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Hluboká struktura dřeva	drážka 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-840	PRO-ALL-840
		Canyon	TAR-844-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Hluboká struktura dřeva	drážka 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-844	PRO-ALL-844
		Vanilla Fudge	TAR-845-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Hluboká struktura dřeva	drážka 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-845	PRO-ALL-845
		Clay	TAR-846-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Hluboká struktura dřeva	drážka 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-846	PRO-ALL-846
		Copper	TAR-848-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Hluboká struktura dřeva	drážka 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-848	PRO-ALL-848
		Chestnut	TAR-849-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Hluboká struktura dřeva	drážka 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-849	PRO-ALL-849
Ivalo	5x176x1213	Flax	IVA-2694-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Hluboká struktura dřeva	drážka 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-2694	PRO-ALL-2694
		Oat	IVA-2696-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Hluboká struktura dřeva	drážka 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-2696	PRO-ALL-2696
		Cane	IVA-2697-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Hluboká struktura dřeva	drážka 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-2697	PRO-ALL-2697
		Amaranth	IVA-2701-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Hluboká struktura dřeva	drážka 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-2701	PRO-ALL-2701
		Barley	IVA-2702-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Hluboká struktura dřeva	drážka 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-2702	PRO-ALL-2702
		Roasted Bean	IVA-2703-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Hluboká struktura dřeva	drážka 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-2703	PRO-ALL-2703
Yukon	5x176x1213	Tan	YUK-2621-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	barvená drážka 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-2621	PRO-ALL-2621
		Sea Stone	YUK-2622-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	barvená drážka 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-2622	PRO-ALL-2622
		Beach	YUK-2625-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	barvená drážka 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-2625	PRO-ALL-2625
		Desert Dune	YUK-2626-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	barvená drážka 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-2626	PRO-ALL-2626
		Smoked Grey	YUK-2630-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	barvená drážka 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-2630	PRO-ALL-2630
		Mistral	YUK-2631-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	barvená drážka 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-2631	PRO-ALL-2631
Mantaro	6,5x232x1532	Fossil	MAN-5611-IB	0,70 - Třída 34 - Velmi intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	1,777 m ²	60	SKI-060-5611	PRO-ALL-5611
		Hay	MAN-5614-IB	0,70 - Třída 34 - Velmi intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	1,777 m ²	60	SKI-060-5614	PRO-ALL-5614
		Inca	MAN-5616-IB	0,70 - Třída 34 - Velmi intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	1,777 m ²	60	SKI-060-5616	PRO-ALL-5616
		Pecan	MAN-5619-IB	0,70 - Třída 34 - Velmi intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	1,777 m ²	60	SKI-060-5619	PRO-ALL-5619
		Spice	MAN-5620-IB	0,70 - Třída 34 - Velmi intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	1,777 m ²	60	SKI-060-5620	PRO-ALL-5620
Neva	5x232x1235	Harvest	NEV-7285-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	2,579 m ²	30	SKI-060-7285	PRO-ALL-7285
		Powder	NEV-7287-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	2,579 m ²	30	SKI-060-7287	PRO-ALL-7287
		Beaver	NEV-7290-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	2,579 m ²	30	SKI-060-7290	PRO-ALL-7290
		Dolce	NEV-7294-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	2,579 m ²	30	SKI-060-7294	PRO-ALL-7294
		Biscuit	NEV-7297-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	2,579 m ²	30	SKI-060-7297	PRO-ALL-7297

Kolekce	Rozměry (mm)	Dekor	Objednávací kód	Síla nášlapné vrstvy (mm) – třída zátěže	Struktura povrchu	Drážka	Obsah balení	Počet originálních lamel	Objednávací kód soklové lišty	Objednávací kód 'One profile for all'
Prkna										
Tigris	5x232x1235	Rhino	TIG-5755-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	2,579 m ²	30	SKI-060-5755	PRO-ALL-5755
		Savanna	TIG-5758-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	2,579 m ²	30	SKI-060-5758	PRO-ALL-5758
		Impala	TIG-5760-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	2,579 m ²	30	SKI-060-5760	PRO-ALL-5760
		Lev	TIG-5761-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	2,579 m ²	30	SKI-060-5761	PRO-ALL-5761
		Chocolate Fudge	TIG-5764-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	2,579 m ²	30	SKI-060-5764	PRO-ALL-5764
Rybí kost										
Sava rybí kost	5x123x615	Sand	SAV HB-2253-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Hluboká struktura dřeva	barvená drážka 4V	2,269 m ²	56	SKI-060-2253	PRO-ALL-2253
		Almond	SAV HB-2254-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Hluboká struktura dřeva	barvená drážka 4V	2,269 m ²	56	SKI-060-2254	PRO-ALL-2254
Yukon rybí kost	5x123x615	Tan	YUK HB-2621-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	barvená drážka 4V	2,269 m ²	56	SKI-060-2621	PRO-ALL-2621
		Desert Dune	YUK HB-2626-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	barvená drážka 4V	2,269 m ²	56	SKI-060-2626	PRO-ALL-2626
		Smoked Grey	YUK HB-2630-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	barvená drážka 4V	2,269 m ²	56	SKI-060-2630	PRO-ALL-2630
		Mistral	YUK HB-2631-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	barvená drážka 4V	2,269 m ²	56	SKI-060-2631	PRO-ALL-2631
Mantaro rybí kost	6,5x125x625	Fossil	MAN HB-5611-IB	0,70 - Třída 34 - Velmi intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	1,875 m ²	54	SKI-060-5611	PRO-ALL-5611
		Hay	MAN HB-5614-IB	0,70 - Třída 34 - Velmi intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	1,875 m ²	54	SKI-060-5614	PRO-ALL-5614
		Inca	MAN HB-5616-IB	0,70 - Třída 34 - Velmi intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	1,875 m ²	54	SKI-060-5616	PRO-ALL-5616
		Pecan	MAN HB-5619-IB	0,70 - Třída 34 - Velmi intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	1,875 m ²	54	SKI-060-5619	PRO-ALL-5619
		Spice	MAN HB-5620-IB	0,70 - Třída 34 - Velmi intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	1,875 m ²	54	SKI-060-5620	PRO-ALL-5620
Dlaždice										
Caldera 300x600	5x300x600	Seasalt	CAL-1442(300*600)-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Kamenná struktura	barvená drážka 4V	2,340 m ²	32	SKI-060-1442	PRO-ALL-1442
		Basalt	CAL-1443(300*600)-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Kamenná struktura	barvená drážka 4V	2,340 m ²	32	SKI-060-1443	PRO-ALL-1443
		Kámen	CAL-1444(300*600)-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Kamenná struktura	barvená drážka 4V	2,340 m ²	24	SKI-060-1444	PRO-ALL-1444
		Marmo Grigio	CAL-4055(300*600)-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Struktura mramoru	drážka 4V	2,340 m ²	16	SKI-060-4055	PRO-ALL-4055
		Marmo Scuro	CAL-4056(300*600)-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Struktura mramoru	drážka 4V	2,340 m ²	16	SKI-060-4056	PRO-ALL-4056
Caldera 405x810	6,5x405x810	Betonová perla	CAL-4022(405*810)-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Struktura betonu	drážka 4V	1,968 m ²	12	SKI-060-4022	PRO-ALL-4022
		Concrete Salt	CAL-4023(405*810)-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Struktura betonu	drážka 4V	1,968 m ²	12	SKI-060-4023	PRO-ALL-4023
		Concrete Seal	CAL-4025(405*810)-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Struktura betonu	drážka 4V	1,968 m ²	12	SKI-060-4025	PRO-ALL-4025
		Concrete Shark	CAL-4027(405*810)-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Struktura betonu	drážka 4V	1,968 m ²	12	SKI-060-4027	PRO-ALL-4027
		Concrete Sand	CAL-4095(405*810)-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Struktura betonu	drážka 4V	1,968 m ²	12	SKI-060-4095	PRO-ALL-4095
Caldera 615x1230	7,5x615x1230	Marmo Grigio	CAL-4055(615*1230)-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Struktura mramoru	drážka 4V	1,513 m ²	4	SKI-060-4055	PRO-ALL-4055
		Marmo Scuro	CAL-4056(615*1230)-IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Struktura mramoru	drážka 4V	1,513 m ²	4	SKI-060-4056	PRO-ALL-4056

Kolekce	Rozměry (mm)	Dekor	Objednávací kód	Síla nášlapné vrstvy (mm) – třída zátěže	Struktura povrchu	Drážka	Obsah balení	Počet originálních lamel	Objednávací kód soklové lišty	Objednávací kód 'One profile for all'
Akustické										
Nakuru	7,5x230x1842	Baboon	NAK - 5750 - IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	1,271 m ²	10	SKI - 060 - 5750	PRO - ALL - 5750
		Rhino	NAK - 5755 - IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	1,271 m ²	10	SKI - 060 - 5755	PRO - ALL - 5755
		Savanna	NAK - 5758 - IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	1,271 m ²	10	SKI - 060 - 5758	PRO - ALL - 5758
		Impala	NAK - 5760 - IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	1,271 m ²	10	SKI - 060 - 5760	PRO - ALL - 5760
		Lion	NAK - 5761 - IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	1,271 m ²	10	SKI - 060 - 5761	PRO - ALL - 5761
		Ivory	NAK - 5762 - IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	1,271 m ²	10	SKI - 060 - 5762	PRO - ALL - 5762
Nakuru rybí kost	7,5x123x615	Kenya	NAK HB - 800 - IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	1,513 m ²	42	SKI - 060 - NKHB800	PRO - ALL - NKHB800
		Gazelle	NAK HB - 844 - IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	1,513 m ²	42	SKI - 060 - NKHB844	PRO - ALL - NKHB844
		Safari	NAK HB - 845 - IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	1,513 m ²	42	SKI - 060 - NKHB845	PRO - ALL - NKHB845
		Hroch	NAK HB - 848 - IB	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	drážka 4V	1,513 m ²	42	SKI - 060 - NKHB848	PRO - ALL - NKHB848

Příslušenství

Kolekce	Rozměry (mm)	Dekor	Objednávací kód
Soklové lišty			
Přetíratelné soklové lišty	14 x 60 x 2400	Bílá	SKI - SP - 060 - 000
	14 x 80 x 2400	Bílá	SKI - SP - 080 - 000
Krycí lišta	16 x 130 x 2400	Bílá	SKI - SP - RENO - 000
Čtvrtkruhová soklová lišta	14 x 14 x 2400	Bílá	SKI - SP - QR - 000
Dekoratивní soklová lišta	14 x 60 x 2400	Dekor	SKI - 060 - XXX
Samolepicí podlahová lišta	4 x 24 x 2400	Dekor	SKI - PP - XXX

Kolekce	Rozměry (mm)	Dekor	Objednávací kód
Profily			
Přechodový profil hliník	5,3-8,5 x 34 x 1000/2000	Stříbrná	PRO - T - 1000/2000 - SI
	5,3-8,5 x 34 x 1000/2000	Titan	PRO - T - 1000/2000 - TI
	5,3-8,5 x 34 x 1000/2000	Šampaňské	PRO - T - 1000/2000 - CH
	5,3-8,5 x 34 x 1000/2000	Matná černá	PRO - T - 1000/2000 - BL
Adaptabilní profil hliník	5,3-8,5 x 38 x 1000/2000	Stříbrná	PRO - R - 1000/2000 - SI
	5,3-8,5 x 38 x 1000/2000	Titan	PRO - R - 1000/2000 - TI
	5,3-8,5 x 38 x 1000/2000	Šampaňské	PRO - R - 1000/2000 - CH
	5,3-8,5 x 38 x 1000/2000	Matná černá	PRO - R - 1000/2000 - BL
Ukončovací profil hliník	5,3-8,5 x 24 x 1000/2000	Stříbrná	PRO - E - 1000/2000 - SI
	5,3-8,5 x 24 x 1000/2000	Titan	PRO - E - 1000/2000 - TI
	5,3-8,5 x 24 x 1000/2000	Šampaňské	PRO - E - 1000/2000 - CH
	5,3-8,5 x 24 x 1000/2000	Matná černá	PRO - E - 1000/2000 - BL
Schodišťový profil	9 x 15 x 1000/2700	Stříbrná	PRO - S5 - 1000/2700 - SI
	15 x 22,5 x 2700	Stříbrná	PRO - S7 - 2700 - SI
One profile for all	18 x 40 x 930	Dekor	PRO - ALL - XXX

Parquetvinyl – Lepená (dryback)

Kolekce	Rozměry (mm)	Dekor	Objednávací kód	Síla nášlapné vrstvy (mm) – třída zátěže	Struktura povrchu	Drážka	Obsah balení	Počet originálních lamel	Objednávací kód soklové lišty
Prkna									
Tarn	2,5x184,2x1219,2	Chestnut	TAR DB-849	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Hluboká struktura dřeva	Mikrodrážka	4,492 m ²	15	SKI-060-849
		Clay	TAR DB-846	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Hluboká struktura dřeva	Mikrodrážka	4,492 m ²	15	SKI-060-846
		Copper	TAR DB-848	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Hluboká struktura dřeva	Mikrodrážka	4,492 m ²	15	SKI-060-848
		Whiskey	TAR DB-800	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Hluboká struktura dřeva	Mikrodrážka	4,492 m ²	15	SKI-060-800
Yukon	2,5x184,2x1219,2	Beach	YUK DB-2625	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	Mikrodrážka	4,492 m ²	20	SKI-060-2625
		Desert Dune	YUK DB-2626	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	Mikrodrážka	4,492 m ²	20	SKI-060-2626
		Mistral	YUK DB-2631	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	Mikrodrážka	4,492 m ²	20	SKI-060-2631
Mantaro	2,5x233x1540	Hay	MAN DB-5614	0,70 - Třída 34 - Velmi intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	Mikrodrážka	4,665 m ²	8	SKI-060-5614
		Inca	MAN DB-5616	0,70 - Třída 34 - Velmi intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	Mikrodrážka	4,665 m ²	8	SKI-060-5616
		Pecan	MAN DB-5619	0,70 - Třída 34 - Velmi intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	Mikrodrážka	4,665 m ²	8	SKI-060-5619
		Spice	MAN DB-5620	0,70 - Třída 34 - Velmi intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	Mikrodrážka	4,665 m ²	8	SKI-060-5620
		Fossil	MAN DB-5611	0,70 - Třída 34 - Velmi intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	Mikrodrážka	4,665 m ²	8	SKI-060-5611
Tigris	2,5x228,6x1219,2	Savanna	TIG DB-5758	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	Mikrodrážka	4,459 m ²	8	SKI-060-5758
		Impala	TIG DB-5760	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	Mikrodrážka	4,459 m ²	8	SKI-060-5760
		Rhino	TIG DB-5755	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	Mikrodrážka	4,459 m ²	8	SKI-060-5755
		Lev	TIG DB-5761	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	Mikrodrážka	4,459 m ²	8	SKI-060-5761
		Chocolate Fudge	TIG DB-5764	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	Mikrodrážka	4,459 m ²	8	SKI-060-5764
Rybí kost									
Mantaro rybí kost	2,5x146x730	Hay	MAN DB HB-5614	0,70 - Třída 34 - Velmi intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	Mikrodrážka	4,690 m ²	24	SKI-060-5614
		Inca	MAN DB HB-5616	0,70 - Třída 34 - Velmi intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	Mikrodrážka	4,690 m ²	24	SKI-060-5616
		Pecan	MAN DB HB-5619	0,70 - Třída 34 - Velmi intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	Mikrodrážka	4,690 m ²	24	SKI-060-5619
		Spice	MAN DB HB-5620	0,70 - Třída 34 - Velmi intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	Mikrodrážka	4,690 m ²	24	SKI-060-5620
		Fossil	MAN DB HB-5611	0,70 - Třída 34 - Velmi intenzivní komerční využití	Synchronní struktura dřeva	Mikrodrážka	4,690 m ²	24	SKI-060-5611
Dlaždice									
Caldera	2,5x457,2x914,4	Concrete Shark	CAL DB-4027	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Kamenná struktura	Mikrodrážka	4,599 m ²	8	SKI-060-4027
		Concrete Salt	CAL DB-4023	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Kamenná struktura	Mikrodrážka	4,599 m ²	8	SKI-060-4023
		Concrete Sand	CAL DB-4095	0,55 - Třída 33 - Intenzivní komerční využití	Kamenná struktura	Mikrodrážka	4,599 m ²	8	SKI-060-4095

A nyní si vyberte...



1

Najděte nás na sociálních sítích

Sledujte nás na **Facebooku**, **Instagramu** a **Pinterestu** a prohlédněte si naše fotografie. Inspirujte se **nápady** a **zkušenostmi** našich zákazníků. Naše podlahy vás ohromí!

Vyberte si tu správnou podlahu pro svůj domov s naší aplikací room viewer

S naší aplikací room viewer položíte ve svém domě během několika vteřin **své oblíbené podlahy**. Tedy alespoň virtuálně. Pořídíte si fotografii vašeho domova, nahrajte ji do aplikace a vložte vybrané podlahy. Pomocí praktického posuvníku můžete také snadno **porovnávat jednotlivé dekory**. Můžete tak zjistit, která podlaha se lépe hodí do vašeho interiéru. Aplikace room viewer vás zbaví veškerých pochybností!



2



Naskenujte kód a vytvořte si vizualizaci pomocí naší aplikace room viewer.



3

Objednejte si vzorky svých vybraných podlah

Máte již vybranou určitou podlahu, nebo **stále váháte mezi několika dekory**? Objednejte si libovolné tři vzorky a položte je do svého interiéru. A to doslova. Podívejte se, jak se mění **denní světlo** v průběhu dne, a podívejte se večer na podlahu pod **umělým osvětlením**. Poté už bude výběr hračka.



Všechny kolekce najdete na webových stránkách. Naskenujte kód a objednejte si vzorky až k vám domů.



Barvy podlah v této brožuře se mohou lišit od skutečnosti vlivem světla a procesu tisku.

Parquetvinyl je produktová řada společnosti Lamett. Kromě Parketvinylu nabízíme také dřevěné podlahy. Již více než 15 let jsme spolehlivým partnerem při realizaci vysněných podlah jak v Evropě, tak i daleko za jejími hranicemi. Dobrou podlahu si člověk koupí jen jednou nebo dvakrát za život. Garantujeme vám, že podlaha Lamett splňuje všechny nároky na kvalitu. A ne jenom to. Díky sehranému týmu nabízíme osobní a profesionální přístup. Vytváříme podlahy, které vás nadchnou.

Parquetvinyl

by lamett



Sdílejte svou podlahu Parquetvinyl
na sociálních sítích **#myparquetvinyl**

parquetvinyl.com
lamett.eu